

پنومونی در نوزاد



واحد آموزش سلامت بیمارستان مادر
گروه هدف : مادران

کلینیک های فعال در بیمارستان و زایشگاه مادر				
نام کلینیک	مکان کلینیک	ساعت فعالیت	داخلی	خدمات ارائه شده
شیرمادر	طبقه همکف	۸-۱۲	۱۱۰	رفع مشکلات شیردهی مادران پس از ترخیص
آموزش سلامت همگانی		۸-۱۲	۱۲۶	ارائه آموزش درمورد دیابت و فشارخون و گرفتن فشار و قند خون رایگان از مراجعه کنندگان

از طریق اسکن QR-Code می توانید به محتوای این پمفلت دسترسی داشته باشید



کد سند: MH/AMPT/114

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۱۰/۱۹

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۱۱/۱۱

کد بازنگری: ۰۰۱

زمان مراجعه به پزشک

در صورت مشاهده علائم زیر به پزشک مراجعه شود:

- ♦ تنگی نفس و اختلالات تنفسی
- ♦ ضعف و بیحالی و هایپوتونی (شلی) نوزاد
- ♦ کبود شدن و تنفس سخت
- ♦ نخوردن شیر و عدم تحمل تغذیه

منبع: نوزادان نلسون- وونگ

ارتباط با ما:

تلفن: ۳۷۰۴۸۱۰۰

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان بزرگمهر شمالی یک



پیشگیری:

برای پیشگیری بهتر است نکات زیر در نظر گرفته شود:

۱. از تماس نوزاد با افراد مبتلا به عفونت های تنفسی جلوگیری شود.
۲. از خیس شدن لباس نوزاد و مواجهه او با هوای سرد خودداری شود.
۳. عدم حضور نوزاد در محل های دارای آلودگی
۴. شیردهی موثر و کافی عامل مهم در پیشگیری از عفونت ریه است.
۵. درمان به موقع احتمال عفونت ریه را کاهش می دهد.

پنومونی (عفونت ریه)

پنومونی بیماری عفونت ریه هاست که عوامل آن چندین نوع ویروس و باکتری مختلف است. در این بیماری کیسه های هوایی ریه پر از چرک یا مایع می شود و در نتیجه تنفس نوزاد سخت شده و در صورت عدم درمان خطرناک خواهد بود.

پنومونی یکی از علل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است.

پنومونی باکتریال در زمستان و اوایل بهار شیوع بیشتری داشته و احتمال ابتلا در پسرها دو برابر دخترها میباشد.

انواع پنومونی

- ویروسی
- باکتریایی
- قارچی
- مواد خارجی

علائم پنومونی

بصورت ناگهانی ظرف ۱-۲ روز یا آهسته شروع شده و سرفه نوزاد از علائم نخست پنومونی و به دنبال آن تب بالای ۳۸/۹

لرز، بیحالی، خستگی
تنفس سخت و افزایش تعداد تنفس
خواب آلودگی
پرش پره های بینی
کبود شدن رنگ نوزاد
تهوع و استفراغ و اسهال

تشخیص

معاینات فیزیکی
تاریخچه سلامتی
رادیوگرافی قفسه سینه
کشت خون و مطالعات آزمایشگاهی
شیوع فصلی در تشخیص پنومونی حائز اهمیت می باشد.

درمان

عفونت ریه بسته به نوع میکروارگانیسمی که باعث عفونت شده است متفاوت میباشد.

* درمان خانگی :

مصرف تب بر
بخور مرطوب
شیردهی مکرر

* درمان بیمارستانی :

آنتی بیوتیک
تجویز مایعات تزریقی
اکسیژن درمانی
فیزیوتراپی قفسه سینه
تمیز کردن راه های هوایی و مجاری بینی
شیردهی با شیر مادر
پوزیشن نیمه
نشسته
درمان تب بر

